

henndrixx



henndrixx®

foxxboxx®

KALTVERNEBLER
ZUR RAUMLUFT DESINFEKTION



easymetal GmbH
Resselstraße 12
A-2120 Wolkersdorf
AUSTRIA

Telefon: +43 2245 20 123
Fax: +43 2245 20 123 45
E-Mail: office@easymetal.com

easymetal
easymetal.com



www.easymetal.com

henndrixx



AKTIV GEGEN Corona (SARS-COV-2)

- ✓ pH-neutral
- ✓ alkoholfrei
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

foxxboxx®
KALTVERNEBLER
ZUR RAUMLUFT DESINFEKTION

Hochwirksam gegen Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Keime.

foxxboxx® Kaltvernebler mit henndrixx® Desinfektionsmittel.

Die ultra feine Ultraschallvernebelung des foxxboxx® Kaltverneblers erzeugt feinsten, nicht benetzenden Trockennebel. Der Nebel dringt dabei bis in die kleinsten Ritzen vor und desinfiziert hochwirksam Raumluft und Gegenstände ohne nasse Rückstände zu hinterlassen.

Der henndrixx® Trockennebel ist pH-neutral, hautschonend und vollständig frei von unverträglichen Zusatzstoffen.

henndrixx®
DESINFEKTIONSMITTEL



Leistungstark. Zuverlässig. Mobil.

Durch seine einfache Anwendung in allen Innenräumen
individuell einsetzbar.





Vorteile

- ✓ Desinfiziert effektiv die Raumluft
- ✓ Wirkt auf allen Oberflächen
- ✓ Beseitigt unangenehme Gerüche
- ✓ Desinfiziert auch schwer zugängliche Bereiche
- ✓ Kein Nachwischen erforderlich



Schonend zu elektronischen Geräten.

Bequem per Handy oder Tablet steuerbar.

Mit dem eigenen WLAN der foxxboxx® immer die volle Kontrolle über den Vernebelungsvorgang.



Beseitigt unangenehme Gerüche.

Anwendungsgebiete

- ✓ Arztpraxen & Therapieräume, Alten- & Pflegeheime
- ✓ Wartebereiche, Seminar- & Besprechungsräume



- ✓ Schulen & Kindergärten
- ✓ Sportstätten & Veranstaltungshallen, Sanitärräume
- ✓ Imbissstätten & Gastronomie
- ✓ uvm.

foxxboxx®



Elektrischer Anschluss	
Leistungsaufnahme	600 W
Spannung	230 V AC/50 Hz

Leistung	
Vernebelungsleistung	20 m³/Minute
Ausstoßhöhe des Nebels	189 cm
Fassungsvermögen Tank	28 Liter
Verbrauch	max. 6 Liter für 60 Minuten

Systemdaten der Anlage	
Gewicht leer	ca. 35 kg
Abmaße (L/B/H)	680/480/730 mm

Techn. Änderungen vorbehalten.



Zur Raumluft-Desinfektion oder als Luftbefeuchter

- ✓ 2 Modelle, je nach Raumgröße
- ✓ Einfach im Handling
- ✓ Per Tablet oder Handy steuerbar
- ✓ WLAN per Schlüsselschalter
- ✓ Ventilationsstufe frei wählbar
- ✓ Timer oder Dauerbetrieb wählbar
- ✓ Mobil durch lenkbare Räder

foxxboxx®
mini



Elektrischer Anschluss	
Leistungsaufnahme	300 W
Spannung	230 V AC/50 Hz

Leistung	
Vernebelungsleistung	10 m³/Minute
Ausstoßhöhe des Nebels	110 cm
Fassungsvermögen Tank	15 Liter
Verbrauch	max. 3 Liter für 60 Minuten

Systemdaten der Anlage	
Gewicht leer	ca. 17 kg
Abmaße (L/B/H)	335/440/620 mm

Der henndrixx® Kaltvernebler ist ausschließlich für den Einsatz mit dem henndrixx® Desinfektionsmittel geeignet.